

Aanschaf en onderhoud van fruitbomen



Welke boom kiezen we?

Rassenkeuze:

- Hand-, moes-, bewaarappel/peer

Zelfbestuivend/kruisbestuivend:

- Zelfbestuivende Appels:
James Grieve/ Elstar/Jonagold/Cox's Oranje
- Zelfbestuivende Peren:
Conference-Gieser Wildeman



Aankoop en verzorging:

Aankoop:

- Zijtakken op ongeveer gelijke afstand van elkaar en verspreid langs de stam

in een hoek van +/- 45

Aanplant:

- Voldoende ruimte, entplaats boven de grond, planten met boompaal

Verzorging:

- Jaarlijks bemesten met stalmest is voldoende

Moeten we snoeien?

- Een ongesnoeide boom zal vroeg fruit dragen en ook blijven dragen
- Maar.....hij zal gauw te veel takken krijgen waardoor er minder licht in de boom

komt en de vruchten kleiner blijven

Waarom gaan we snoeien

- gezond houden/opkweken van de plant
- verjongen van de plant
- om meer bloei = fruit te krijgen
- om de omvang te beperken

Algemene snoeiregels

- Verwijder dode-zieke-gebroken takken
- Verwijder elkaar kruisende en schurende takken
- Verwijder naar binnen groeiende takken
- Verwijder max. 20% en.....let wel:

elke poging om sterke groei af te remmen door flink te snoeien zal beantwoordt

worden door een nog sterkere groei!

Wanneer snoeien we

- Pitvruchten(appel en peer) snoeien van nov. tot febr.
- Steenvruchten(pruim-kers-perzik-abrikoos)

beter wachten tot na de langste dag i.v.m.loodglans

Opbouw bolvormige kroon

(zonder harttak):

Meestal hebben we een boom gekocht die al min. 3 zijtakken heeft

1: Snoei na het planten de 3 gesteltakken in tot de helft of $2/3$ van de lengte

2: Het volgende jaar deze twijgen tot 40cm v.d.harttak inkorten.

Hierop 2 vertakkingen handhaven. We hebben dan 6 takken

3: Het volgende jaar halveren we deze takken weer. Na 4-5 jaar is de vorm voltooid en gaan we naar de onderhoudssnoei


Opbouw Pyramidale kroon

(met harttak, veelal peren)

1: Na het planten de harttak toppen en op de 1e etage 3 gesteltakken laten ontstaan

2: De hoogst geplaatste zijtak gebruiken we voor de verlenging van de harttak. Deze toppen we weer en laten daarop 3 gesteltakken ontstaan Deze worden ingekort waarop een vergaffeling ontstaat.

3: De hoogste tak gebruiken we weer als verlenging. Zo kunnen we 3-4 etages opbouwen



Onderhoudssnoei

- Bij een goede opbouw zal er per jaar weinig snoei nodig zijn
- Takken en twijgen die door de kroon groeien worden verwijderd
- Verwijder waterlot (dit zijn steil naar boven groeiende twijgen die ontstaan na sterke snoei of... als de plant weinig vrucht draagt)
- Zorg voor een open kroon zodat zon en wind in de kroon kunnen

